

TOSHIBA



HOME

Klima uređaji za vaš dom

ESTIA

Povoljno grijanje:
Dizalice toplinezrak/voda



BUSINESS

Klimatizacijska rješenja
za obrte i industriju

CHILLER

Rashladnik i dizalica topline za
poslovnu i industrijsku primjenu



UPDATE od 1. listopada 2021

KATALOG PROIZVODA 2021/22

Klimatizacijski uređaji i dizalice topline

Valjanost cjenika: Od 1. listopada 2021 do 31. ožujak 2022. (Pažnja! Prethodni cjenik ovim ažuriranjem gubi valjanost!)
Primjenjuju se opći uvjeti poslovanja tvrtke Air-Cond Klimaanlage-Handelsgesellschaft m.b.H.

Pridržavamo prava na izmjene! Pridržavamo prava na izmjene te na pogreške u opisu i u tisku za sve podatke i oznake tipova te slike. Detaljne informacije o proizvodima možete pronaći u tehničkim specifikacijama na našem web-mjestu: www.toshiba-aircondition.com. Tehnički dokument za specijaliziranu trgovinu.

Sadržaj

RAS 4

SEIYA - Set.....	4
SHORAI Edge - Set.....	4
SHORAI Premium - Set.....	5
HAORI - Set.....	5
DAISEIKAI 9 - Set.....	6
Parapetna - Set.....	6
SEIYA - Multi.....	7
SHORAI Edge - Multi.....	7
SHORAI Premium - Multi.....	7
HAORI - Multi.....	8
DAISEIKAI 9 - Multi.....	8
Parapetna - Multi.....	8
Tanka kazeta 60x60 - Multi.....	9
Kanalna jedinica - Multi.....	9
Pribor Multi - Zidna jedinica.....	9
Pribor Multi - Parapetna.....	10
Pribor Multi - Tanka kazeta 60x60.....	10
Pribor Multi - Kanalna jedinica.....	10
Multi - Vanjske jedinice.....	10
Mogućnosti upravljanja za RAS.....	11

ESTIA 12

ESTIA R32 Vanjska jedinica - Jednofazna.....	12
Hidro modul ESTIA R32.....	12
ESTIA R32 - All-in-One.....	12
ESTIA Pribor - ESTIA R32 - All-in-One.....	12
ESTIA serija 5 Vanjska jedinica - Jednofazna.....	13
ESTIA serija 5 Vanjska jedinica - Trofazna.....	13
ESTIA serija 5 Unutarnja jedinica.....	13
ESTIA HI POWER serija 5 Vanjska jedinica - Jednofazna.....	14
ESTIA HI POWER serija 5 Vanjska jedinica - Trofazna.....	14
ESTIA HI POWER serija 5 Unutarnja jedinica.....	14
ESTIA Pribor - ESTIA SPLIT Series 5.....	15
ESTIA spremnik potrošne tople vode.....	15
ESTIA dizalica topline potrošne tople vode MONO.....	15

RAV 16

Zidna jedinica - Digital Inverter.....	16
Zidna jedinica - Super Digital Inverter - jednofazna.....	16
Zidna jedinica 10 kW - Digital Inverter - jednofazna.....	16
Zidna jedinica 10 kW - Digital Inverter - trofazna.....	16
Zidna jedinica 10 kW - Super Digital Inverter - jednofazna.....	17
Zidna jedinica 10 kW - Super Digital Inverter - trofazna.....	17
Stropna jedinica - Digital Inverter - jednofazna.....	17
Stropna jedinica - Digital Inverter - trofazna.....	17
Stropna jedinica - Super Digital Inverter - jednofazna.....	18
Stropna jedinica - Super Digital Inverter - trofazna.....	18
Tanka kazeta 60x60 - Digital Inverter.....	18
Tanka kazeta 60x60 - Super Digital Inverter.....	19
Smart kazeta - Super Digital Inverter.....	19
4-smjerna standardna kazeta - Digital Inverter - jednofazna.....	20
4-smjerna standardna kazeta - Digital Inverter - trofazna.....	20
4-smjerna standardna kazeta - Super Digital Inverter - jednofazna.....	20
4-smjerna standardna kazeta - Super Digital Inverter - trofazna.....	21
Tanka kanalna jedinica - Digital Inverter.....	21
Tanka kanalna jedinica - Super Digital Inverter.....	21
Standardna kanalna jedinica - Digital Inverter - jednofazna.....	22
Standardna kanalna jedinica - Digital Inverter - trofazna.....	22
Standardna kanalna jedinica - Super Digital Inverter - jednofazna.....	22
Standardna kanalna jedinica - Super Digital Inverter - trofazna.....	23
Visokotlačna kanalna jedinica - Digital Inverter BIG.....	23
Stojeća jedinica - Digital Inverter - jednofazna.....	23
Stojeća jedinica - Digital Inverter - trofazna.....	24
Stojeća jedinica - Super Digital Inverter - jednofazna.....	24
Stojeća jedinica - Super Digital Inverter - trofazna.....	24
DX-kit za upravljanje temperaturom prostora.....	24
DX-kit s kontrolom učina 0-10 V.....	24
Kompleti za račve za multi ugradnje - Digital Inverter BIG.....	25
Kompleti za račve za multi ugradnje - Digital Inverter - Super Digital Inverter.....	25
Zračna zavjesa - Slobodno viseća jedinica.....	25
Zračna zavjesa - Kazetna jedinica.....	26
Zračna zavjesa - Ugradbena jedinica.....	26
Digital Inverter - jednofazni.....	26
Digital Inverter - trofazni.....	27
Super Digital Inverter - jednofazni.....	27

Super Digital Inverter - trofazni.....	27
Digital Inverter BIG.....	27
Lokalni žičani daljinski upravljači.....	28
Lokalni infracrveni daljinski upravljači.....	28
Mogućnosti mobilnog upravljanja - upravljanja preko APP ili KNX® sabirnice.....	28
Mogućnosti za vanjsko upravljanje.....	28
CN utikač.....	28

VRF 29

SMMS-u.....	29
MiNi SMMS Single Fan.....	30
MiNi SMMS-e – jednofazni.....	30
MiNi SMMS-e – trofazni.....	30
SMMS-e - LowRef.....	30
Visokoučinkovitih vanjskih jedinica SMMS-e.....	31
SHRM-e.....	31
Kutije Flow Box za radnu tvar – Single Port – serija 3 (standardne funkcije).....	32
Kutije Flow Box za radnu tvar – Single Port – serija 4 s integriranim sustavom za potlađivanje.....	32
Kutije Flow Box za radnu tvar – Multi Port – s integriranim sustavom za potlađivanje.....	32
Zidna jedinica - SMMS-u.....	32
Zidna jedinica - SMMS-e.....	33
Zidna jedinica s vanjskim EEV-kit - SMMS-u.....	33
Zidna jedinica s vanjskim EEV-kit - SMMS-e.....	33
Stropna jedinica - SMMS-u.....	34
Stropna jedinica - SMMS-e.....	34
Tanka kazeta 60x60 - SMMS-u.....	34
Tanka kazeta 60x60 - SMMS-e.....	35
4-smjerna standardna kazeta - SMMS-u.....	35
4-smjerna standardna kazeta - SMMS-e.....	35
2-smjerna kazeta - SMMS-u.....	36
2-smjerna kazeta - SMMS-e.....	36
1-smjerna FLAT kazeta SMMS-u.....	36
1-smjerna kazeta SMMS-u.....	37
1-smjerna kazeta SMMS-e.....	37
Standardna kanalna jedinica - SMMS-u.....	37
Standardna kanalna jedinica - SMMSu-e.....	38
SSD super tanka kanalna jedinica.....	38
Tanka kanalna jedinica SMMS-e.....	38
Visokotlačna kanalna jedinica - SMMS-u.....	39
Visokotlačna kanalna jedinica - SMMS-e.....	39
Kanalna jedinica za svježi zrak - SMMS-u.....	39
Kanalna jedinica za svježi zrak - SMMS-e.....	40
Parapetna SMMS-u.....	40
Parapetna SMMS-e.....	40
Parapetna gola jedinica - SMMS-u.....	41
Parapetna gola jedinica - SMMS-e.....	41
Stojeća jedinica.....	41
DX-kit za upravljanje temperaturom prostora.....	42
DX-kit s kontrolom učina 0-10 V.....	42
Sustavi za ventilaciju s rekuperacijom topline.....	42
Sustavi za ventilaciju s rekuperacijom topline i izmjenjivačem topline s direktnim isparavanjem i ovlaživačem.....	43
Modul za toplu vodu MT (2 i 3 cijevi).....	43
Modul za toplu vodu HT (3 cijevi).....	43
SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (sustav s 2 cijevi) račva Račva Y (dva komada po pakiranju).....	44
SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (sustav s 2 cijevi) račva Račva 4/8 (dva komada po pakiranju).....	44
SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (sustav s 2 cijevi) račva Komplet za priključivanje (tri komada po pakiranju).....	44
SHRM-e (sustav s 3 cijevi) račva Račva Y (tri komada po pakiranju).....	44
SHRM-e (sustav s 3 cijevi) račva Račva 4/8 (tri komada po pakiranju).....	44
SHRM-e (sustav s 3 cijevi) račva Komplet za priključivanje (četiri komada po pakiranju).....	44
Lokalni žičani daljinski upravljači.....	45
Lokalni infracrveni daljinski upravljači.....	45
Mogućnosti mobilnog upravljanja / upravljanja preko APP ili KNX® sabirnice.....	45
Lokalne mogućnosti upravljanja.....	45
Mogućnosti središnjeg upravljanja.....	46
Sustavi za upravljanje zgradom.....	46
Mogućnosti za vanjsko upravljanje.....	46
CN utikač.....	46
Sustav detekcije propuštanja i izolacije.....	47
Sustav detekcije propuštanja i povratnog crpljenja.....	47
TOSHIBA servisni program.....	47


SEIYA - Set



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena komp. kn bez PDV-a
RAS-B07J2KVG-E RAS-07J2AVG-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	4.951,-
RAS-B10J2KVG-E RAS-10J2AVG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	5.336,-
RAS-B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E	❄️ 3,30	❄️ 3,60	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	5.810,-
RAS-B16J2KVG-E RAS-16J2AVG-E	❄️ 4,20	❄️ 5,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	7.529,-
RAS-18J2KVG-E RAS-18J2AVG-E	❄️ 5,00	❄️ 5,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	8.977,-
RAS-24J2KVG-E RAS-24J2AVG-E	❄️ 6,50	❄️ 7,00	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	10.921,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C		595,-
RB-N105S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		654,-
RB-N106S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna		684,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-

SHORAI Edge - Set



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena komp. kn bez PDV-a
RAS-B07J2KVSG-E RAS-07J2AVSG-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	6.195,-
RAS-B10J2KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	6.376,-
RAS-B13J2KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	❄️ 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	7.394,-
RAS-B16J2KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	8.660,-
RAS-18J2KVSG-E RAS-18J2AVSG-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	10.107,-
RAS-B22J2KVSG-E RAS-22J2AVSG-E	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	11.599,-
RAS-B24J2KVSG-E RAS-24J2AVSG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300	13.476,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-N105S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		654,-
818F0036	Trake filtra IAQ		208,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-

SHORAI Premium - Set



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena komp. kn bez PDV-a
RAS-B10J2KVRG-E* RAS-10J2AVRG-E*	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 798 x 241 550 x 780 x 290	6.014,-
RAS-B16J2KVRG-E* RAS-16J2AVRG-E*	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 798 x 241 550 x 780 x 290	8.253,-
RAS-18J2KVRG-E* RAS-18J2AVRG-E*	❄️ 5,00	❄️ 6,00	320 x 1050 x 265 550 x 780 x 290	9.836,-
RAS-B22J2KVRG-E* RAS-22J2AVRG-E*	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1050 x 265 550 x 780 x 290	11.011,-
RAS-B24J2KVRG-E* RAS-24J2AVRG-E*	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1050 x 265 630 x 800 x 300	12.797,-

* Dok traju zalihе.

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-N105S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		654,-
RB-N106S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna		684,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-

HAORI - Set



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena komp. kn bez PDV-a
RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	❄️ 3,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	7.771,-
RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	❄️ 4,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	8.960,-
RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	❄️ 5,50	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	10.373,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C		595,-
RB-I4101-E	navlaka od tkanine Dark Gray (priloženo)	✓	
RB-I4102-E	navlaka od tkanine Light Gray priloženo	✓	
RB-I4103-E	navlaka od tkanine Bluish Gray		714,-
RB-I4104-E	navlaka od tkanine Gray Beige		714,-
RB-I4105-E	navlaka od tkanine Dark Brown		714,-
RB-I4106-E	navlaka od tkanine Emerald Blue		714,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-

DAISEIKAI 9 - Set



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena komp. kn bez PDV-a
RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	9.180,-
RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	❄️ 3,50	🔥 4,00	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	10.107,-
RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E	❄️ 4,50	🔥 4,50	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	12.887,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-N105S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		654,-
818F0036	Trake filtra IAQ		208,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-

Parapetna - Set



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena komp. kn bez PDV-a
RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	🔥 3,20	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	9.068,-
RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	🔥 4,20	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	10.403,-
RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E	❄️ 5,00	🔥 6,00	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	14.071,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-N106S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna		684,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-
RB-I301-E	Osjetnik za prepoznavanje propuštanja za parapetnu jedinicu vrste modela J2FVG-E		1.457,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		268,-

SEIYA - Multi



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-B07J2KVG-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 798 x 230	1.737,-
RAS-B10J2KVG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 798 x 230	1.762,-
RAS-B13J2KVG-E	❄️ 3,30	❄️ 3,60	293 x 798 x 230	1.786,-
RAS-B16J2KVG-E	❄️ 4,20	❄️ 5,00	293 x 798 x 230	1.982,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C		595,-

SHORAI Edge - Multi



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-B07J2KVSF-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 800 x 226	2.618,-
RAS-B10J2KVSF-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 800 x 226	2.643,-
RAS-B13J2KVSF-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	293 x 800 x 226	2.839,-
RAS-B16J2KVSF-E	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 800 x 226	2.961,-
RAS-B22J2KVSF-E	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1053 x 245	3.524,-
RAS-B24J2KVSF-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1053 x 245	4.111,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	

SHORAI Premium - Multi



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-B10J2KVRG-E*	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 798 x 241	2.569,-
RAS-B13J2KVRG-E*	❄️ 3,50	❄️ 4,20	293 x 798 x 241	2.790,-
RAS-B16J2KVRG-E*	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 798 x 241	3.059,-
RAS-B22J2KVRG-E*	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1050 x 265	3.817,-
RAS-B24J2KVRG-E*	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1050 x 265	4.478,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	

HAORI - Multi



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-B10N4KVRG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	300 x 987 x 210	4.038,-
RAS-B13N4KVRG-E	❄️ 3,50	🔥 4,20	300 x 987 x 210	4.405,-
RAS-B16N4KVRG-E	❄️ 4,60	🔥 5,50	300 x 987 x 210	4.674,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C		595,-
RB-I4101-E	navlaka od tkanine Dark Gray (priloženo)	✓	
RB-I4102-E	navlaka od tkanine Light Gray priloženo	✓	
RB-I4103-E	navlaka od tkanine Bluish Gray		714,-
RB-I4104-E	navlaka od tkanine Gray Beige		714,-
RB-I4105-E	navlaka od tkanine Dark Brown		714,-
RB-I4106-E	navlaka od tkanine Emerald Blue		714,-

DAISEIKAI 9 - Multi



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-M10PKVPG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 851 x 270	3.524,-
RAS-M13PKVPG-E	❄️ 3,50	🔥 4,00	293 x 851 x 270	3.695,-
RAS-M16PKVPG-E	❄️ 4,50	🔥 4,50	293 x 851 x 270	4.233,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	

Parapetna - Multi



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-B10J2FVG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	600 x 700 x 220	5.335,-
RAS-B13J2FVG-E	❄️ 3,50	🔥 4,20	600 x 700 x 220	5.848,-
RAS-B18J2FVG-E	❄️ 5,00	🔥 6,00	600 x 700 x 220	7.023,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-I301-E	Osjetnik za prepoznavanje propuštanja za parapetnu jedinicu vrste modela J2FVG-E		1.457,-



Tanka kazeta 60x60 - Multi

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-M10U2MUVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	256 x 575 x 575	5.310,-
RAS-M13U2MUVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	256 x 575 x 575	5.604,-
RAS-M16U2MUVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	256 x 575 x 575	5.799,-

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kazetu 60x60	2.349,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijamnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSu)	951,-
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom	1.754,-



Kanalna jedinica - Multi

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-M10U2DVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	210 x 700 x 450	6.191,-
RAS-M13U2DVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	210 x 700 x 450	6.362,-
RAS-M16U2DVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	210 x 900 x 450	6.803,-
RAS-M22U2DVG-E	❄️ 6,00	❄️ 7,00	210 x 1100 x 450	7.879,-
RAS-M24U2DVG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	210 x 1100 x 450	8.002,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom		1.754,-

Pribor Multi - Zidna jedinica

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter	149,-
818F0036	Trake filtra IAQ	208,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter	238,-
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C	595,-
RB-N105S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	654,-
RB-N106S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna	684,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-

Pribor Multi - Parapetna

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter	149,-
818F0036	Trake filtra IAQ	208,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter	238,-
RB-1301-E	Osjetnik za prepoznavanje propuštanja za parapetnu jedinicu vrste modela J2FVG-E	1.457,-
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C	595,-
RB-N106S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna	684,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-

Pribor Multi - Tanka kazeta 60x60

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kazetu 60x60	2.349,-
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom	1.754,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSu)	951,-
TCB-SIR41UM-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u tanku kazetu „60x60“	684,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije na mobilnom telefonu	1.962,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-

Pribor Multi - Kanalna jedinica

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom	1.754,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije na mobilnom telefonu	1.962,-
TCB-DUCEX10M	Produžni kabel za komplet IC prijemnika od 10 m	535,-
TCB-DUC-AF1	Filter za zrak za veličine modela 10 + 13	1.368,-
TCB-DUC-AF2	Filter za zrak za veličinu modela 16	1.516,-
TCB-DUC-AF3	Filter za zrak za veličine modela 22 + 24	1.635,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-



Multi - Vanjske jedinice

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxSxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAS-2M14U2AVG-E	❄️ 4,00	❄️ 4,40	630 x 800 x 300	8.173,-
RAS-2M18U2AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 5,60	630 x 800 x 300	8.565,-
RAS-3M18U2AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 6,80	630 x 800 x 300	11.672,-
RAS-3M26U2AVG-E	❄️ 7,50	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	13.361,-
RAS-4M27U2AVG-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	15.416,-
RAS-5M34U2AVG-E	❄️ 10,00	❄️ 12,00	890 x 900 x 320	17.814,-

Mogućnosti upravljanja za RAS

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8°C	595,-
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom	1.754,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućište za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-
RBC-Combi Control	Modul za upravljanje glavnim funkcijama putem SMS-a ili aplikacije (potrebna je SIM kartica)	3.538,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije na mobilnom telefonu	1.962,-
RB-N105S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	654,-
RB-N106S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna	684,-



ESTIA R32 Vanjska jedinica - Jednofazna

TIP	Učin grijanja @ A+7/W+35 (nom.) kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWT-401HW-E	* 4,00	630 x 800 x 320	10.571,-
HWT-601HW-E	* 6,00	630 x 800 x 320	11.758,-
HWT-801HW-E	* 8,00	1050 x 1010 x 371	20.662,-
HWT-1101HW-E	* 11,00	1050 x 1010 x 371	23.121,-



Hidro modul ESTIA R32

TIP	Kompatibilne vanjske jedinice	Pomoćni grijač, učin kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWT-601XWHM3W-E	401/601	3	725 x 450 x 235	19.571,-
HWT-601XWHT6W-E	401/601	6	725 x 450 x 235	20.605,-
HWT-1101XWHT6W-E	801/1101	6	725 x 450 x 235	23.064,-
HWT-1101XWHT9W-E	801/1101	9	725 x 450 x 235	23.912,-



ESTIA R32 - All-in-One

TIP	Kompatibilne vanjske jedinice	Pomoćni grijač, učin kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWT-601F21SM3W-E	401/601	3	1700 x 600 x 670	40.136,-
HWT-601F21ST6W-E	401/601	6	1700 x 600 x 670	40.419,-
HWT-1101F21ST9W-E	801/1101	9	1700 x 600 x 670	41.013,-
HWT-1101F21MT9W-E	801/1101	9	1700 x 600 x 670	46.044,-

ESTIA Pribor - ESTIA R32 - All-in-One

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
HWS-AMSU51-E	Vanjski daljinski upravljač za prostoriju (povezan kabelom)	1.102,-
BMS-IFKXOUEW-E	KNX® sučelje, povezivanje sa sustavima za upravljanje zgradom, kombinirano upravljanje grupom do 8 uređaja	3.844,-
BMS-IFMBOUEW-E	Modbus sučelje, povezivanje sa sustavima za upravljanje zgradom, kombinirano upravljanje grupom do 8 uređaja	3.364,-
HWS-IFAIP01U-E	Sučelje 0-10 V, za vanjsko upravljanje preko signala 0-10 V	1.809,-
HWS-IWF0010UP-E	ESTIA R32 WiFi Adapter	989,-
95612037	Temperaturni osjetnik za spremnik potrošne tople vode na mjestu ugradnje	368,-



ESTIA serija 5 Vanjska jedinica - Jednofazna

TIP	Učin grijanja @ A+7/W+35 (nom.) kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-455H-E*	* 4,50	630 x 800 x 300	6.897,-
HWS-1405H-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	26.230,-

* Dok traju zalihe.



ESTIA serija 5 Vanjska jedinica - Trofazna

TIP	Učin grijanja @ A+7/W+35 (nom.) kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-1105H8-E	* 11,20	1340 x 900 x 320	24.930,-
HWS-1405H8-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	27.332,-
HWS-1605H8-E	* 16,00	1340 x 900 x 320	30.102,-



ESTIA serija 5 Unutarnja jedinica

TIP	Kompatibilne vanjske jedinice	Pomoćni grijač, učin kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-455XWHM3-E*	455	3	925 x 525 x 355	17.694,-
HWS-1405XWHM3-E*	1105/1405/1605	3	925 x 525 x 355	27.134,-
HWS-1405XWHT6-E	1105/1405/1605	6	925 x 525 x 355	30.809,-
HWS-1405XWHT9-E	1105/1405/1605	9	925 x 525 x 355	31.487,-

* Dok traju zalihe.



ESTIA HI POWER serija 5 Vanjska jedinica - Jednofazna

TIP	Učin grijanja @ A+7/W+35 (nom.) kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-P805HR-E*	* 8,00	1340 x 900 x 320	20.068,-
HWS-P1105HR-E*	* 11,20	1340 x 900 x 320	21.255,-

* Dok traju zalihe.



ESTIA HI POWER serija 5 Vanjska jedinica - Trofazna

TIP	Učin grijanja @ A+7/W+35 (nom.) kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-P805H8R-E	* 8,00	1340 x 900 x 320	30.498,-
HWS-P1105H8R-E	* 11,20	1340 x 900 x 320	31.798,-
HWS-P1405H8R-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	33.438,-



ESTIA HI POWER serija 5 Unutarnja jedinica

TIP	Kompatibilne vanjske jedinice	Pomoćni grijač, učin kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-P805XWHM3-E*	P805	3	925 x 525 x 355	22.499,-
HWS-P805XWHT6-E	P805	6	925 x 525 x 355	22.895,-
HWS-P805XWHT9-E	P805	9	925 x 525 x 355	23.601,-
HWS-P1105XWHM3-E*	P1105/P1405	3	925 x 525 x 355	27.134,-
HWS-P1105XWHT6-E	P1105/P1405	6	925 x 525 x 355	30.809,-
HWS-P1105XWHT9-E	P1105/P1405	9	925 x 525 x 355	31.487,-

* Dok traju zalihe.

ESTIA Pribor - ESTIA SPLIT Series 5

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
HWS-AMS54E	Vanjski daljinski upravljač za prostoriju (povezan kabelom)	1.215,-
TCB-PCIN3E	Signal za pripremu za vanjski uređaj za pripremu tople vode i izlaz za dojavu smetnji ili izlaz kompresorskog pogona i pogona odleđivanja	989,-
TCB-PCM03E	Ulaz za vanjski termostat prostorije ili ulaz za hitno zaustavljanje ili vanjsko uklj./isklj.	763,-
95612037	Temperaturni osjetnik za spremnik potrošne tople vode na mjestu ugradnje	368,-
VK320MOAIRC001	Zamjenski prekidač protoka, za veličine 8, 11, 14	424,-
VK320MOAIRC002	Zamjenski prekidač protoka, za veličinu 4	622,-
BMS-IFMBOUEW-E	Modbus sučelje, povezivanje sa sustavima za upravljanje zgradom, kombinirano upravljanje grupom do 8 uređaja	3.364,-
BMS-IFKXOUEW-E	KNX® sučelje, povezivanje sa sustavima za upravljanje zgradom, kombinirano upravljanje grupom do 8 uređaja	3.844,-



ESTIA spremnik potrošne tople vode

TIP	Zapremnina l	Dimenzije (visina x promjer) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-1501CSHM3-E	150	1090 x 550	7.999,-
HWS-2101CSHM3-E	210	1474 x 550	9.441,-
HWS-3001CSHM3-E	300	2040 x 550	11.108,-



ESTIA dizalica topline potrošne tople vode MONO

TIP	Razred energetske učinkovitosti	Zapremnina l	Dimenzije (visina x promjer) mm	Cijena kn bez PDV-a
HWS-G1901CNMR-E	A+	190	1600 x 620	19.616,-
HWS-G1901CNRR-E	A+	190	1600 x 620	20.662,-
HWS-G1901CNXR-E	A+	190	1600 x 620	21.368,-
HWS-G1901ENXR-E	A+	190	1600 x 620	23.545,-
HWS-G2601CNMR-E	A+	260	1960 x 620	20.323,-
HWS-G2601CNRR-E	A+	260	1960 x 620	21.312,-
HWS-G2601CNXR-E	A+	260	1960 x 620	22.414,-
HWS-G2601ENXR-E	A+	260	1960 x 620	24.251,-

Zidna jedinica - Digital Inverter



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-RM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	❄️ 3,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	3.389,- 6.600,-	9.989,-
RAV-RM401KRTP-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	3.597,- 8.116,-	11.713,-
RAV-RM561KRTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	3.924,- 9.216,-	13.140,-
RAV-RM801KRTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	4.103,- 11.803,-	15.906,-
RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	320 x 1050 x 250 600 x 800 x 300	4.519,- 13.022,-	17.541,-

Zidna jedinica - Super Digital Inverter - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-RM561KRTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	293 x 798 x 230 630 x 799 x 299	3.924,- 11.684,-	15.608,-
RAV-RM801KRTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	320 x 1050 x 250 1050 x 1010 x 370	4.103,- 15.103,-	19.206,-

Zidna jedinica 10 kW - Digital Inverter - jednofazna



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 890 x 900 x 320	5.143,- 15.489,-	20.632,-

Zidna jedinica 10 kW - Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 890 x 900 x 320	5.143,- 16.887,-	22.030,-

Zidna jedinica 10 kW - Super Digital Inverter - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	348 x 1200 x 280 1550 x 1010 x 370	5.143,- 22.476,-	27.619,-

Zidna jedinica 10 kW - Super Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	348 x 1200 x 280 1340 x 900 x 320	5.143,- 22.000,-	27.143,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
818F0036	Trake filtra IAQ		208,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-



Stropna jedinica - Digital Inverter - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM401CTP-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290	6.541,- 8.116,-	15.460,-
RAV-RM561CTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290	6.957,- 9.216,-	16.976,-
RAV-RM801CTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,90	🔥 7,70	235 x 1270 x 690 550 x 780 x 290	7.849,- 11.803,-	20.455,-
RAV-GM901CTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	235 x 1586 x 690 600 x 800 x 300	8.681,- 13.022,-	22.506,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	🔥 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	8.919,- 15.489,-	25.211,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	🔥 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	9.930,- 16.738,-	27.471,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	10.495,- 22.417,-	33.715,-

* uklij. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Stropna jedinica - Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	🔥 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	8.919,- 16.887,-	26.609,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	🔥 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	9.930,- 18.076,-	28.809,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	10.495,- 25.657,-	36.955,-

* uklij. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Stropna jedinica - Super Digital Inverter - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561CTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	235 x 952 x 690 630 x 799 x 299	6.957,- 11.684,-	19.444,-
RAV-RM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	235 x 1270 x 690 1050 x 1010 x 370	7.849,- 15.103,-	23.755,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370	8.919,- 22.476,-	32.198,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370	9.930,- 24.825,-	35.558,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Stropna jedinica - Super Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	8.919,- 22.000,-	31.722,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	9.930,- 23.041,-	33.774,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	10.495,- 26.222,-	37.520,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
RBC-AXU31C-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijamnika za ugradnju u stropnu jedinicu	1.873,-
TCB-DP31CE	Pumpa za odvod kondenzata; visina dobave 600 mm, mjereno od donjeg ruba jedinice	2.349,-
TCB-KP13CE	Kutni element (potreban je za pumpu za odvod kondenzata), RAV: veličine 4 + 5 / VRF: veličine 15 + 18	565,-
TCB-KP23CE	Kutni element (potreban je za pumpu za odvod kondenzata), RAV: veličine 8 do 16 / VRF: veličine 24 do 56	684,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



Tanka kazeta 60x60 - Digital Inverter

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM301MUT-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	🔥 3,40	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	6.719,- 6.600,-	16.471,-
RAV-RM401MUT-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	6.957,- 8.116,-	18.225,-
RAV-RM561MUT-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	7.076,- 9.216,-	19.444,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

Tanka kazeta 60x60 - Super Digital Inverter

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561MUT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	256 x 575 x 575 630 x 799 x 299	7.076,- 11.684,-	21.912,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kazetu 60x60	2.349,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSu)	951,-
TCB-SIR41UM-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u tanku kazetu „60x60”	684,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-



Smart kazeta - Super Digital Inverter

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-GM561UT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299	6.749,- 11.684,-	21.525,-
RAV-GM801UT-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370	8.414,- 15.103,-	26.609,-
RAV-GM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	9.514,- 22.476,-	35.082,-
RAV-GM1401UT-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	10.703,- 24.825,-	38.620,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U41PG(W)-E

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-U41PG(W)-E	Panel za Smart kazetu	2.289,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
RBC-AX41U(W)-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u Smart kazetu	1.695,-
TCB-SIR41U-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u Smart kazetu	684,-
TCB-GFC1603UE	Filtar za svjež zrak	1.516,-
TCB-SP1603UE	Okvir udaljenosti za spuštanje panela za 70 mm	1.160,-
TCB-BC1603UE	Komplet za usmjeravanje istrujnog zraka za zatvaranje najviše tri strane za ispuhivanje	416,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-

4-smjerna standardna kazeta - Digital Inverter - jednofazna



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561UTP-E RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290	6.273,- 9.216,-	18.403,-
RAV-RM801UTP-E RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290	7.165,- 11.803,-	21.882,-
RAV-GM901UTP-E RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	319 x 840 x 840 600 x 800 x 300	7.938,- 13.022,-	23.874,-
RAV-RM1101UTP-E RAV-GM1101ATP-E	* 9,50	* 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	8.800,- 15.489,-	27.203,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GM1401ATP-E	* 12,00	* 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	9.870,- 16.738,-	29.522,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	11.149,- 22.417,-	36.480,-

* ukj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

4-smjerna standardna kazeta - Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM1101UTP-E RAV-GM1101AT8P-E	* 9,50	* 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	8.800,- 16.887,-	28.601,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GM1401AT8P-E	* 12,00	* 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	9.870,- 18.076,-	30.860,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	11.149,- 25.657,-	39.720,-

* ukj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

4-smjerna standardna kazeta - Super Digital Inverter - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561UTP-E RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299	6.273,- 11.684,-	20.871,-
RAV-RM801UTP-E RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	256 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370	7.165,- 15.103,-	25.182,-
RAV-RM1101UTP-E RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	8.800,- 22.476,-	34.190,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT-E	* 12,50	* 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	9.870,- 24.825,-	37.609,-

* ukj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

4-smjerna standardna kazeta - Super Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM1101UTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	8.800,- 22.000,-	33.714,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	9.870,- 23.041,-	35.825,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	11.149,- 26.222,-	40.285,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-U31PGP(W)-E	Panel za široko strujanje zraka (SMMSe)	2.111,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Panel za direktno strujanje zraka (SMMSe)	2.230,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
RBC-AXU31U-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u standardnu 4-smjernu kazetu	1.724,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



Tanka kanalna jedinica - Digital Inverter

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM301SDT-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	🔥 3,40	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	7.522,- 6.600,-	14.925,-
RAV-RM401SDT-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	7.730,- 8.116,-	16.649,-
RAV-RM561SDT-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	7.938,- 9.216,-	17.957,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Tanka kanalna jedinica - Super Digital Inverter

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561SDT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	210 x 845 x 645 630 x 799 x 299	7.938,- 11.684,-	20.425,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
TCB-AX32E2	Infracrveni daljinski upravljač s vanjskim setom prijemnika za sve unutarnje jedinice	2.200,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-

Standardna kanalna jedinica – Digital Inverter - jednofazna



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561BTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	275 x 700 x 750 550 x 780 x 290	7.046,- 9.216,-	17.065,-
RAV-RM801BTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	275 x 1000 x 750 550 x 780 x 290	7.997,- 11.803,-	20.603,-
RAV-RM901BTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	275 x 1400 x 750 600 x 800 x 300	9.246,- 13.022,-	23.071,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	9.870,- 15.489,-	26.162,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	10.197,- 16.738,-	27.738,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	11.060,- 22.417,-	34.280,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Standardna kanalna jedinica – Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	9.870,- 16.887,-	27.560,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	10.197,- 18.076,-	29.076,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	11.060,- 25.657,-	37.520,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Standardna kanalna jedinica – Super Digital Inverter - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM561BTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	275 x 700 x 750 630 x 799 x 299	7.046,- 11.684,-	19.533,-
RAV-RM801BTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	275 x 1000 x 750 1050 x 1010 x 370	7.997,- 15.103,-	23.903,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370	9.870,- 22.476,-	33.149,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370	10.197,- 24.825,-	35.825,-

* uklj. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Standardna kanalna jedinica – Super Digital Inverter - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	9.870,- 22.000,-	32.673,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	10.197,- 23.041,-	34.041,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	11.060,- 26.222,-	38.085,-

* uklij. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
TCB-AX32E2	Infracrveni daljinski upravljač s vanjskim setom prijamnika za sve unutarnje jedinice	2.200,-
TCB-SF56C6BPE	Spojnicica s prirubnicom (2 x Ø 200 mm) RAV: veličina 5 / VRF: veličine 5 do 18	892,-
TCB-SF80C6BPE	Spojnicica s prirubnicom (3 x Ø 200 mm) RAV: veličina 8 / VRF: veličine 24 do 30	1.070,-
TCB-SF160C6BPE	Spojnicica s prirubnicom (4 x Ø 200 mm) RAV: veličine 11 do 16 / VRF: veličine 36 do 56	1.338,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



Visokotlačna kanalna jedinica - Digital Inverter BIG

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp.* kn
RAV-RM2241DTP-E1 RAV-GM2241AT8-E	❄️ 19,00	🔥 22,40	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370	28.273,- 38.619,-	67.695,-
RAV-RM2801DTP-E1 RAV-GM2801AT8-E	❄️ 22,50	🔥 27,00	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370	29.790,- 42.425,-	73.018,-

* uklij. RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
TCB-AX32E2	Infracrveni daljinski upravljač s vanjskim setom prijamnika za sve unutarnje jedinice	2.200,-
TCB-DP40DPE	Pumpa za odvod kondenzata, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	2.557,-
TCB-LK2801DP-E	Komplet filtera za zrak Long Life, odgovara za veličine modela RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	892,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-



Stojeća jedinica – Digital Invertern - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-RM561FT-ES RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	14.479,- 9.216,-	23.695,-
RAV-RM801FT-ES RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	🔥 7,70	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	15.281,- 11.803,-	27.084,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	🔥 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	16.827,- 15.489,-	32.316,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	🔥 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	17.184,- 16.738,-	33.922,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	17.452,- 22.417,-	39.869,-

Stojeća jedinica – Digital Invertern - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	🔴 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	16.827,- 16.887,-	33.714,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	🔴 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	17.184,- 18.076,-	35.260,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	🔴 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	17.452,- 25.657,-	43.109,-

Stojeća jedinica – Super Digital Invertern - jednofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-RM561FT-ES RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔴 5,60	1700 x 600 x 210 630 x 799 x 299	14.479,- 11.684,-	26.163,-
RAV-RM801FT-ES RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔴 8,00	1750 x 600 x 210 1050 x 1010 x 370	15.281,- 15.103,-	30.384,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔴 8,00	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	16.827,- 22.476,-	39.303,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔴 11,20	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	17.184,- 24.825,-	42.009,-

Stojeća jedinica – Super Digital Invertern - trofazna

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a	Cijena komp. kn
RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔴 12,50	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	16.827,- 22.000,-	38.827,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔴 14,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	17.184,- 23.041,-	40.225,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔴 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	17.452,- 26.222,-	43.674,-



DX-kit za upravljanje temperaturom prostora

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (V x Š x D) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-DXC010	❄️ 5,00 - 23,00	🔴 5,60 - 27,00	400 x 300 x 150	7.462,-



DX-kit s kontrolom učina 0-10 V

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (V x Š x D) mm	Cijena kn bez PDV-a
RBC-DXC031	❄️ 8,00 - 28,00	🔴 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	7.997,-

Kompleti za račve za multi ugradnje - Digital Inverter BIG

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-TWP101E	Račva za Twin set – 22,40 i 28,00 kW	1.665,-
RBC-TRP100E	Triple set – DI BIG: 22,40 i 28,00 kW / DI + SDI: 16,00 kW	2.289,-
RBC-DTWP101E	Račva za set Double Twin – 22,40 i 28,00 kW	2.319,-

Kompleti za račve za multi ugradnje - Digital Inverter - Super Digital Inverter

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-TWP30E2	Račva za Twin set – 11,20 kW	773,-
RBC-TWP50E2	Račva za Twin set – 14,00 kW	803,-
RBC-TRP100E	Triple set – DI BIG: 22,40 i 28,00 kW / DI + SDI: 16,00 kW	2.289,-



Zračna zavjesa - Slobodno viseća jedinica

TIP	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-CT101CH-L	* 8,00	260 x 1210 x 490	51.076,-
RAV-CT101CH-M	* 8,00	260 x 1210 x 490	49.114,-
RAV-CT151CH-L	* 11,20	260 x 1710 x 490	59.282,-
RAV-CT151CH-M	* 11,20	260 x 1710 x 490	57.468,-
RAV-CT201CH-L	* 14,00	260 x 2210 x 490	72.749,-
RAV-CT201CH-M	* 14,00	260 x 2210 x 490	64.633,-
RAV-CT251CH-L	* 16,00	260 x 2710 x 490	80.152,-
RAV-CT251CH-M	* 16,00	260 x 2710 x 490	72.987,-



Zračna zavjesa - Kazetna jedinica

TIP	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-CT101UH-L	* 8,00	260 x 1050 x 780	53.871,-
RAV-CT101UH-M	* 8,00	260 x 1050 x 780	51.641,-
RAV-CT151UH-L	* 11,20	260 x 1550 x 780	61.095,-
RAV-CT151UH-M	* 11,20	260 x 1550 x 780	57.914,-
RAV-CT201UH-L	* 14,00	260 x 2050 x 780	73.195,-
RAV-CT201UH-M	* 14,00	260 x 2050 x 780	65.495,-
RAV-CT251UH-L	* 16,00	260 x 2550 x 780	85.414,-
RAV-CT251UH-M	* 16,00	260 x 2550 x 780	77.893,-



Zračna zavjesa - Ugradbena jedinica

TIP	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-CT101BH-L	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	55.863,-
RAV-CT101BH-M	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	54.198,-
RAV-CT151BH-L	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	65.495,-
RAV-CT151BH-M	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	64.247,-
RAV-CT201BH-L	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	78.101,-
RAV-CT201BH-M	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	72.630,-
RAV-CT251BH-L	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	88.150,-
RAV-CT251BH-M	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	81.698,-



Digital Inverter - jednofazni

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-GM301ATP-E	* 2,50	* 3,40	550 x 780 x 290	6.600,-
RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	550 x 780 x 290	8.116,-
RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	550 x 780 x 290	9.216,-
RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	550 x 780 x 290	11.803,-
RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	630 x 800 x 300	13.022,-
RAV-GM1101ATP-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	15.489,-
RAV-GM1401ATP-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	16.738,-
RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	22.417,-

Digital Inverter - trofazni

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	890 x 900 x 320	16.887,-
RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,00	🔥 14,00	890 x 900 x 320	18.076,-
RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	1340 x 900 x 320	25.657,-



Super Digital Inverter - jednofazni

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	630 x 799 x 299	11.684,-
RAV-GP801AT-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	1050 x 1010 x 370	14.389,-
RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	1050 x 1010 x 370	15.103,-
RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	1550 x 1010 x 370	22.476,-
RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	1550 x 1010 x 370	24.825,-

* Dok traju zalihe.

Super Digital Inverter - trofazni

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	1340 x 900 x 320	22.000,-
RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	1340 x 900 x 320	23.041,-
RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	1340 x 900 x 320	26.222,-



Digital Inverter BIG

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
RAV-GM2241AT8-E	❄️ 19,00	🔥 22,40	1550 x 1010 x 370	38.619,-
RAV-GM2801AT8-E	❄️ 22,50	🔥 27,00	1550 x 1010 x 370	42.425,-

Lokalni žičani daljinski upravljači

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AS41E	Jednostavno rukovanje žičanim daljinskim upravljačem	803,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
RBC-AMS41E	Žičani daljinski upravljač s integriranim tjednim vremenskim programatorom	833,-
RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)	Kompaktni žičani daljinski upravljač	565,-
RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)	Udobni žičani daljinski upravljač s osvijetljenom pozadinom	1.100,-
TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)	Senzor za daljinsku detekciju temperature	714,-
RBC-MTSC1	Daljinski upravljač Local Touch Lite	2.676,-

Lokalni infracrveni daljinski upravljači

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AXU31U-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u standardnu 4-smjernu kazetu	1.724,-
RBC-AXU31C-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u stropnu jedinicu	1.873,-
TCB-AX32E2	Infracrveni daljinski upravljač s vanjskim setom prijemnika za sve unutarnje jedinice	2.200,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSu)	951,-
RBC-AX41U(W)-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u Smart kazetu	1.695,-
TCB-SIR41UM-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u tanku kazetu „60x60“	684,-
TCB-SIR41U-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u Smart kazetu	684,-

Mogućnosti mobilnog upravljanja - upravljanja preko APP ili KNX® sabirnice

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-Combi Control	Modul za upravljanje glavnim funkcijama putem SMS-a ili aplikacije (potrebna je SIM kartica)	3.538,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije na mobilnom telefonu	1.962,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije ili web-preglednika	2.587,-
TO-RC-KNX-1i	Ovaj modul omogućuje upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice preko KNX® Bus sabirnice	2.735,-
BMS-IWF0320E	Aplikacija Small Central 32	12.041,-

Mogućnosti za vanjsko upravljanje

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-
TCB-PX30MUE	Kućiče za internu montažu za standardnu 4-smjernu kazetu	714,-
TCB-PX40MUME	Ugradbeno kućiče za: tiskanu pločicu za vanjsko upravljanje, TCC-LINK sučelje, tiskana pločica prozorske sklopke za tanku kazetu 60x60, standardnu 4-smjernu kazetu, SMART kazeta	714,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-
TCB-IFCB-4E2	Modul za indicaciju rada, greške, daljinsko uklj./isklj.	2.497,-
RBC-FDP3-PE	Analogno sučelje	4.043,-
RBC-FDP3-Modbus	Modbus sučelje	2.795,-
TO-RC-BAC-1	Sučelje BACnet® 1:1	3.508,-
TCB-PCOS1E2	Modul za redukciju buke	1.754,-
TCB-KBOS4E	Komplet kabela za smanjenje buke	268,-
TCB-PCNT30TLE2	TCC-Link mrežni adapter	862,-
TCB-ACREDU2-E	Kutija redundancije	10.108,-

CN utikač

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-KBCN32VEE	CN32 – DO: Upravljanje vanjskim ventilatorom	30,-
TCB-KBCN60OPE	CN60 – DO: Indikacija rada za hlađenje, grijanje, ventilator, otapanje, Thermo-ON	60,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 – DI/DO HA terminal: uklj./isklj., oslobođenje/blokada, učin rada, alarm	60,-
TCB-KBCN700AE	CN70 – DI: vanjski ulaz alarma	30,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 – DI: vanjski ulaz Thermo-Off	30,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 – DI: vanjski ulaz alarma	30,-



SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMY-MUP0801HT8P-E	* 22,40	* 22,40	1690 x 990 x 780	66.556,-
MMY-MUP1001HT8P-E	* 28,00	* 28,00	1690 x 990 x 780	69.546,-
MMY-MUP1201HT8P-E	* 33,50	* 33,50	1690 x 990 x 780	75.930,-
MMY-MUP1401HT8P-E	* 40,00	* 40,00	1690 x 990 x 780	91.121,-
MMY-MUP1601HT8P-E	* 45,00	* 45,00	1690 x 1290 x 780	97.666,-
MMY-MUP1801HT8P-E	* 50,40	* 50,40	1690 x 1290 x 780	105.289,-
MMY-MUP2001HT8P-E	* 56,00	* 56,00	1690 x 1290 x 780	112.858,-
MMY-MUP2201HT8P-E	* 61,50	* 61,50	1690 x 1290 x 780	120.346,-
MMY-MUP2401HT8P-E	* 67,00	* 67,00	1690 x 1290 x 780	130.608,-
MMY-UP2611HT8P-E	* 73,50	* 73,50	1690 x 2000 x 780	167.051,-
MMY-UP2811HT8P-E	* 80,00	* 80,00	1690 x 2000 x 780	182.242,-
MMY-UP3011HT8P-E	* 83,90	* 83,90	1690 x 2300 x 780	181.219,-
MMY-UP3211HT8P-E	* 89,50	* 89,50	1690 x 2300 x 780	188.788,-
MMY-UP3411HT8P-E	* 96,00	* 96,00	1690 x 2300 x 780	203.979,-
MMY-UP3611HT8P-E	* 100,50	* 100,50	1690 x 2300 x 780	206.538,-
MMY-UP3811HT8P-E	* 107,00	* 107,00	1690 x 2300 x 780	221.729,-
MMY-UP4011HT8P-E	* 112,00	* 112,00	1690 x 2600 x 780	225.716,-
MMY-UP4211HT8P-E	* 117,40	* 117,40	1690 x 2600 x 780	235.897,-
MMY-UP4411HT8P-E	* 123,00	* 123,00	1690 x 2600 x 780	243.466,-
MMY-UP4611HT8P-E	* 128,50	* 128,50	1690 x 2600 x 780	250.954,-
MMY-UP4811HT8P-E	* 134,00	* 134,00	1690 x 2600 x 780	261.216,-
MMY-UP5011HT8P-E	* 140,50	* 140,50	1690 x 3310 x 780	297.659,-
MMY-UP5211HT8P-E	* 147,00	* 147,00	1690 x 3310 x 780	312.850,-
MMY-UP5411HT8P-E	* 152,00	* 152,00	1690 x 3610 x 780	316.837,-
MMY-UP5611HT8P-E	* 156,50	* 156,50	1690 x 3610 x 780	319.396,-
MMY-UP5811HT8P-E	* 163,00	* 163,00	1690 x 3610 x 780	334.587,-
MMY-UP6011HT8P-E	* 167,50	* 167,50	1690 x 3610 x 780	337.146,-
MMY-UP6211HT8P-E	* 174,00	* 174,00	1690 x 3610 x 780	352.337,-
MMY-UP6411HT8P-E	* 179,00	* 179,00	1690 x 3910 x 780	356.324,-
MMY-UP6611HT8P-E	* 184,50	* 184,50	1690 x 3910 x 780	363.812,-
MMY-UP6811HT8P-E	* 190,00	* 190,00	1690 x 3910 x 780	374.074,-
MMY-UP7011HT8P-E	* 195,50	* 195,50	1690 x 3910 x 780	381.562,-
MMY-UP7211HT8P-E	* 201,00	* 201,00	1690 x 3910 x 780	391.824,-
MMY-UP7411HT8P-E	* 207,50	* 207,50	1690 x 4620 x 780	428.267,-
MMY-UP7611HT8P-E	* 214,00	* 214,00	1690 x 4620 x 780	443.458,-
MMY-UP7811HT8P-E	* 219,00	* 219,00	1690 x 4620 x 780	447.445,-
MMY-UP8011HT8P-E	* 223,50	* 223,50	1690 x 4620 x 780	450.004,-
MMY-UP8211HT8P-E	* 230,00	* 230,00	1690 x 4620 x 780	465.195,-
MMY-UP8411HT8P-E	* 234,50	* 234,50	1690 x 4620 x 780	467.754,-
MMY-UP8611HT8P-E	* 241,00	* 241,00	1690 x 4620 x 780	482.945,-
MMY-UP8811HT8P-E	* 246,00	* 246,00	1690 x 5220 x 780	486.932,-
MMY-UP9011HT8P-E	* 251,50	* 251,50	1690 x 5220 x 780	494.420,-
MMY-UP9211HT8P-E	* 257,00	* 257,00	1690 x 5220 x 780	504.682,-
MMY-UP9411HT8P-E	* 262,50	* 262,50	1690 x 5220 x 780	512.170,-
MMY-UP9611HT8P-E	* 268,00	* 268,00	1690 x 5220 x 780	522.432,-
MMY-UP9811HT8P-E	* 274,50	* 274,50	1690 x 5930 x 780	558.875,-
MMY-UP10011HT8P-E	* 281,00	* 281,00	1690 x 5930 x 780	574.066,-
MMY-UP10211HT8P-E	* 286,00	* 286,00	1690 x 6230 x 780	578.053,-
MMY-UP10411HT8P-E	* 290,50	* 290,50	1690 x 6230 x 780	580.612,-
MMY-UP10611HT8P-E	* 297,00	* 297,00	1690 x 6230 x 780	595.803,-
MMY-UP10811HT8P-E	* 301,50	* 301,50	1690 x 6230 x 780	598.362,-
MMY-UP11011HT8P-E	* 308,00	* 308,00	1690 x 6230 x 780	613.553,-
MMY-UP11211HT8P-E	* 313,00	* 313,00	1690 x 6530 x 780	617.540,-
MMY-UP11411HT8P-E	* 318,50	* 318,50	1690 x 6530 x 780	625.028,-
MMY-UP11611HT8P-E	* 324,00	* 324,00	1690 x 6530 x 780	635.290,-
MMY-UP11811HT8P-E	* 329,50	* 329,50	1690 x 6530 x 780	642.778,-
MMY-UP12011HT8P-E	* 335,00	* 335,00	1690 x 6530 x 780	653.040,-



MiNi SMMS Single Fan

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MCY-MHP0406HT-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	910 x 990 x 390	26.747,-
MCY-MHP0506HT-E1	❄️ 14,00	❄️ 16,00	910 x 990 x 390	27.258,-



MiNi SMMS-e – jednofazni

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MCY-MHP0404HS-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	1235 x 990 x 390	30.921,-
MCY-MHP0504HS-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1235 x 990 x 390	31.622,-
MCY-MHP0604HS-E	❄️ 15,50	❄️ 18,00	1235 x 990 x 390	34.504,-

MiNi SMMS-e – trofazni

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MCY-MHP0404HS8-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	1235 x 990 x 390	31.245,-
MCY-MHP0504HS8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1235 x 990 x 390	31.945,-
MCY-MHP0604HS8-E	❄️ 15,50	❄️ 18,00	1235 x 990 x 390	34.935,-
MCY-MHP0806HS8-E	❄️ 22,40	❄️ 22,40	1740 x 990 x 390	49.668,-
MCY-MHP1006HS8-E	❄️ 28,00	❄️ 28,00	1740 x 990 x 390	50.934,-

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-PMV0361U-E	EEV-kit za unutarnje jedinice, veličine 5 do 14 (SMMSu)	1.665,-
RBM-PMV0901U-E	EEV-kit za unutarnje jedinice, veličine 15 do 27 (SMMSu)	1.903,-



SMMS-e - LowRef

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMY-SAP0806HT8P-E*	❄️ 22,40	❄️ 25,00	1830 x 990 x 780	49.210,-
MMY-SAP1006HT8P-E*	❄️ 28,00	❄️ 31,50	1830 x 990 x 780	51.742,-
MMY-SAP1206HT8P-E*	❄️ 33,50	❄️ 37,50	1830 x 990 x 780	55.971,-

* Dok traju zalihе.



Visokoučinkovitih vanjskih jedinica SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMY-MAP0806HT8P-E*	❄️ 22,40	❄️ 25,00	1830 x 990 x 780	56.806,-
MMY-MAP1006HT8P-E*	❄️ 28,00	❄️ 31,50	1830 x 990 x 780	59.607,-
MMY-MAP1206HT8P-E*	❄️ 33,50	❄️ 37,50	1830 x 990 x 780	64.967,-
MMY-MAP1606HT8P-E*	❄️ 45,00	❄️ 50,00	1830 x 1210 x 780	83.795,-
MMY-MAP1806HT8P-E*	❄️ 50,40	❄️ 56,00	1830 x 1600 x 780	89.990,-
MMY-MAP2006HT8P-E*	❄️ 56,00	❄️ 63,00	1830 x 1600 x 780	96.724,-
MMY-MAP2206HT8P-E*	❄️ 61,50	❄️ 64,00	1830 x 1600 x 780	102.919,-

* Dok traju zalihe.



SHRM-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMY-MAP0806FT8P-E	❄️ 22,40	❄️ 22,40	1830 x 990 x 780	71.809,-
MMY-MAP1006FT8P-E	❄️ 28,00	❄️ 28,00	1830 x 990 x 780	78.731,-
MMY-MAP1206FT8P-E	❄️ 33,50	❄️ 33,50	1830 x 1210 x 780	106.851,-
MMY-MAP1406FT8P-E	❄️ 40,00	❄️ 40,00	1830 x 1210 x 780	112.481,-
MMY-MAP1606FT8P-E	❄️ 45,00	❄️ 45,00	1830 x 1600 x 780	122.177,-
MMY-MAP1806FT8P-E	❄️ 50,40	❄️ 50,40	1830 x 1600 x 780	131.174,-
MMY-MAP2006FT8P-E	❄️ 56,00	❄️ 56,00	1830 x 1600 x 780	137.422,-
MMY-AP2216FT8P-E	❄️ 61,50	❄️ 61,50	1830 x 2220 x 780	185.582,-
MMY-AP2416FT8P-E	❄️ 68,00	❄️ 68,00	1830 x 2220 x 780	191.212,-
MMY-AP2616FT8P-E	❄️ 73,50	❄️ 73,50	1830 x 2440 x 780	219.332,-
MMY-AP2816FT8P-E	❄️ 80,00	❄️ 80,00	1830 x 2440 x 780	224.962,-
MMY-AP3016FT8P-E	❄️ 85,00	❄️ 85,00	1830 x 2830 x 780	234.658,-
MMY-AP3216FT8P-E	❄️ 90,40	❄️ 90,40	1830 x 2830 x 780	243.655,-
MMY-AP3416FT8P-E	❄️ 95,40	❄️ 95,40	1830 x 3220 x 780	253.351,-
MMY-AP3616FT8P-E	❄️ 100,80	❄️ 100,80	1830 x 3220 x 780	262.348,-
MMY-AP3816FT8P-E	❄️ 106,40	❄️ 106,40	1830 x 3220 x 780	268.596,-
MMY-AP4016FT8P-E	❄️ 112,00	❄️ 112,00	1830 x 3220 x 780	274.844,-
MMY-AP4216FT8P-E	❄️ 120,00	❄️ 120,00	1830 x 3670 x 780	337.443,-
MMY-AP4416FT8P-E	❄️ 125,00	❄️ 125,00	1830 x 4060 x 780	347.139,-
MMY-AP4616FT8P-E	❄️ 130,40	❄️ 130,40	1830 x 4060 x 780	356.136,-
MMY-AP4816FT8P-E	❄️ 135,40	❄️ 135,40	1830 x 4450 x 780	365.832,-
MMY-AP5016FT8P-E	❄️ 140,80	❄️ 140,80	1830 x 4450 x 780	374.829,-
MMY-AP5216FT8P-E	❄️ 145,80	❄️ 145,80	1830 x 4840 x 780	384.525,-
MMY-AP5416FT8P-E	❄️ 151,20	❄️ 151,20	1830 x 4840 x 780	393.522,-

Kutije Flow Box za radnu tvar – Single Port – serija 3 (standardne funkcije)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-Y1123FE	Kutije Flow Box za radnu tvar – Single Port – serija 3 (standardne funkcije) – 1,7 kW do 11,2 kW	5.470,-
RBM-Y1803FE	Flow Box – Single Port – serija 3	5.649,-
RBM-Y2803FE	Flow Box – Single Port – serija 3	9.514,-

Kutije Flow Box za radnu tvar – Single Port – serija 4 s integriranim sustavom za pothlađivanje

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-Y1124FE	Flow Box – Single Port – serija 4 s integriranim sustavom za pothlađivanje	9.454,-
RBM-Y1804FE	Flow Box – Single Port – serija 4 s integriranim sustavom za pothlađivanje	10.197,-
RBM-Y2804FE	Flow Box – Single Port – serija 4 s integriranim sustavom za pothlađivanje	16.768,-

Kutije Flow Box za radnu tvar – Multi Port – s integriranim sustavom za pothlađivanje

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-Y1801F4PE	Flow Box – Multi Port – s integriranim sustavom za pothlađivanje	25.806,-
RBM-Y1801F6PE	Flow Box – Multi Port – s integriranim sustavom za pothlađivanje	38.352,-

Zidna jedinica - SMMS-u



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMK-UP0031HP-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	293 x 798 x 230	5.118,-
MMK-UP0051HP-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	5.252,-
MMK-UP0071HP-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	5.387,-
MMK-UP0091HP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	5.441,-
MMK-UP0121HP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	5.495,-
MMK-UP0151HP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	6.087,-
MMK-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	6.222,-
MMK-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	6.303,-
MMK-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	350 x 1200 x 280	7.488,-
MMK-UP0301HP-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	350 x 1200 x 280	7.811,-
MMK-UP0361HP-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	350 x 1200 x 280	8.242,-

Zidna jedinica - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMK-AP0057HP-E*	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	4.714,-
MMK-AP0077HP-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	4.848,-
MMK-AP0157HP-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	5.495,-
MMK-AP0187HP-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	5.603,-
MMK-AP0247HP-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	5.683,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
818F0036	Trake filtra IAQ		208,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-



Zidna jedinica s vanjskim EEV-kit - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMK-UP0031HPL-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	293 x 798 x 230	4.444,-
MMK-UP0051HPL-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	4.633,-
MMK-UP0071HPL-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	4.741,-
MMK-UP0091HPL-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	4.821,-
MMK-UP0121HPL-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	4.875,-
MMK-UP0151HPL-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	5.441,-
MMK-UP0181HPL-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	5.549,-
MMK-UP0241HPL-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	5.683,-

Zidna jedinica s vanjskim EEV-kit - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMK-AP0057HP-E1*	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	4.175,-
MMK-AP0077HP-E1*	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	4.283,-
MMK-AP0097HP-E1*	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	4.337,-
MMK-AP0127HP-E1*	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	4.391,-
MMK-AP0157HP-E1*	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	4.902,-
MMK-AP0187HP-E1*	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	5.010,-
MMK-AP0247HP-E1*	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	5.118,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RBM-PMV0361U-E	EEV-kit za unutarnje jedinice, veličine 5 do 14 (SMMSu)		1.665,-
RBM-PMV0901U-E	EEV-kit za unutarnje jedinice, veličine 15 do 27 (SMMSu)		1.903,-
RBM-PMV0363E	EEV-kit za unutarnje jedinice, veličine 5 do 14 (SMMSe)		1.665,-
RBM-PMV0903E	EEV-kit za unutarnje jedinice, veličine 15 do 27 (SMMSe)		1.903,-
818F0036	Trake filtra IAQ		208,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		149,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter		238,-



Stropna jedinica - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMC-UP0151HP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	235 x 950 x 690	8.754,-
MMC-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	235 x 950 x 690	9.185,-
MMC-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	235 x 1270 x 690	9.697,-
MMC-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	235 x 1270 x 690	10.424,-
MMC-UP0361HP-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	235 x 1586 x 690	11.447,-
MMC-UP0481HP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	235 x 1586 x 690	12.821,-
MMC-UP0561HP-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	235 x 1586 x 690	13.441,-

Stropna jedinica - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMC-AP0158HP-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	235 x 950 x 690	7.865,-
MMC-AP0188HP-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	235 x 950 x 690	8.269,-
MMC-AP0248HP-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	235 x 1270 x 690	8.727,-
MMC-AP0368HP-E*	❄️ 11,20	🔥 12,50	235 x 1586 x 690	10.289,-
MMC-AP0488HP-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	235 x 1586 x 690	11.528,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-DP31CE	Pumpa za odvod kondenzata; visina dobave 600 mm, mjereno od donjeg ruba jedinice	2.349,-
TCB-KP13CE	Kutni element (potreban je za pumpu za odvod kondenzata), RAV: veličine 4 + 5 / VRF: veličine 15 + 18	565,-
TCB-KP23CE	Kutni element (potreban je za pumpu za odvod kondenzata), RAV: veličine 8 do 16 / VRF: veličine 24 do 56	684,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



Tanka kazeta 60x60 - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-UP0051MH-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	256 x 575 x 575	7.057,-
MMU-UP0071MH-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	256 x 575 x 575	7.299,-
MMU-UP0091MH-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 575 x 575	7.946,-
MMU-UP0121MH-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 575 x 575	8.242,-
MMU-UP0151MH-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	256 x 575 x 575	8.673,-
MMU-UP0181MH-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	256 x 575 x 575	8.996,-

Tanka kazeta 60x60 - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-AP0057MH-E*	❄️ 1,70	🔥 1,90	256 x 575 x 575	6.357,-
MMU-AP0077MH-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	256 x 575 x 575	6.572,-
MMU-AP0097MH-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 575 x 575	7.138,-
MMU-AP0127MH-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 575 x 575	7.434,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kazetu 60x60	2.349,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijamnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSu)	951,-
TGB-SIR41UM-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u tanku kazetu „60x60“	684,-
TGB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-
TGB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-



4-smjerna standardna kazeta - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-UP0091HP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 840 x 840	7.811,-
MMU-UP0121HP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 840 x 840	8.054,-
MMU-UP0151HP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	256 x 840 x 840	8.431,-
MMU-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	256 x 840 x 840	8.673,-
MMU-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	256 x 840 x 840	9.050,-
MMU-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	256 x 840 x 840	9.562,-
MMU-UP0301HP-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	256 x 840 x 840	10.074,-
MMU-UP0361HP-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	319 x 840 x 840	11.798,-
MMU-UP0481HP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840	13.010,-
MMU-UP0561HP-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	319 x 840 x 840	13.548,-

4-smjerna standardna kazeta - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-AP0094HP1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 840 x 840	7.030,-
MMU-AP0124HP1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 840 x 840	7.246,-
MMU-AP0154HP1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	256 x 840 x 840	7.596,-
MMU-AP0184HP1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	256 x 840 x 840	7.811,-
MMU-AP0244HP1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	256 x 840 x 840	8.161,-
MMU-AP0274HP1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	256 x 840 x 840	8.592,-
MMU-AP0304HP1-E*	❄️ 9,00	🔥 10,00	256 x 840 x 840	9.050,-
MMU-AP0484HP1-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840	11.690,-
MMU-AP0564HP1-E*	❄️ 16,00	🔥 18,00	319 x 840 x 840	12.202,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-U32PGP-E	Panel za široko strujanje zraka (SMMSu)	2.111,-
RBC-U31PGP(W)-E	Panel za široko strujanje zraka (SMMS-e)	2.111,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Panel za direktno strujanje zraka (SMMS-e)	2.230,-
TGB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-

2-smjerna kazeta - SMMS-u



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-UP0071WH-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	295 x 815 x 570	8.996,-
MMU-UP0091WH-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	295 x 815 x 570	9.427,-
MMU-UP0121WH-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	295 x 815 x 570	9.616,-
MMU-UP0151WH-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	295 x 815 x 570	9.939,-
MMU-UP0181WH-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	345 x 1180 x 570	10.182,-
MMU-UP0241WH-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	345 x 1180 x 570	10.882,-
MMU-UP0271WH-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	345 x 1180 x 570	11.259,-
MMU-UP0301WH-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	345 x 1180 x 570	12.067,-
MMU-UP0361WH-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	345 x 1600 x 570	14.626,-
MMU-UP0481WH-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	345 x 1600 x 570	15.946,-
MMU-UP0561WH-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	345 x 1600 x 570	17.616,-


2-smjerna kazeta - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-AP0072WH1*	❄️ 2,20	🔥 2,50	295 x 815 x 570	8.108,-
MMU-AP0092WH1*	❄️ 2,80	🔥 3,20	295 x 815 x 570	8.485,-
MMU-AP0122WH1*	❄️ 3,60	🔥 4,00	295 x 815 x 570	8.673,-
MMU-AP0152WH1*	❄️ 4,50	🔥 5,00	295 x 815 x 570	8.943,-
MMU-AP0242WH1*	❄️ 7,10	🔥 8,00	345 x 1180 x 570	9.778,-
MMU-AP0302WH1*	❄️ 9,00	🔥 10,00	345 x 1180 x 570	10.855,-
MMU-AP0362WH1*	❄️ 11,20	🔥 12,50	345 x 1600 x 570	13.171,-
MMU-AP0482WH1*	❄️ 14,00	🔥 16,00	345 x 1600 x 570	14.330,-
MMU-AP0562WH1*	❄️ 16,00	🔥 18,00	345 x 1600 x 570	15.865,-

* Dok traju zalihе.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-UW283PG(W)-E	Panel za veličine 7 do 15	2.973,-
RBC-UW803PG(W)-E	Panel za veličine 18 do 30	3.954,-
RBC-UW1403PG(W)-E	Panel za veličine 36 do 56	4.549,-
TCB-FF151US-E	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 150 mm	446,-

1-smjerna FLAT kazeta SMMS-u



TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-UP0031YHP-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	150 x 990 x 450	10.424,-
MMU-UP0051YHP-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	150 x 990 x 450	10.559,-
MMU-UP0071YHP-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	150 x 990 x 450	10.693,-
MMU-UP0091YHP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	150 x 990 x 450	10.801,-
MMU-UP0121YHP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	150 x 990 x 450	10.990,-

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-UY32P-E	Panel	3.241,-
RBC-AX33UYP-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u 1-smjernu kazetu (SMMSu)	476,-
TCB-EAPC1UYHP-E	Ozonski pročišćivač zraka za 1-smjernu kazetu (SMMSu)	1.724,-
TCB-SIR41UYP-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u 1-smjernu kazetu (SMMSu)	684,-



1-smjerna kazeta SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-UP0151SH-E	❄ 4,50	❄ 5,00	200 x 1000 x 710	9.939,-
MMU-UP0181SH-E	❄ 5,60	❄ 6,30	200 x 1000 x 710	11.124,-
MMU-UP0241SH-E	❄ 7,10	❄ 8,00	200 x 1000 x 710	11.690,-

1-smjerna kazeta SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMU-AP0154SH1-E*	❄ 4,50	❄ 5,00	200 x 1000 x 710	8.943,-
MMU-AP0184SH1-E*	❄ 5,60	❄ 6,30	200 x 1000 x 710	10.020,-
MMU-AP0244SH1-E*	❄ 7,10	❄ 8,00	200 x 1000 x 710	10.505,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-US21PGE	Panel za veličine 15 do 24	3.241,-
TGB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



Standardna kanalna jedinica - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-UP0051BHP-E	❄ 1,70	❄ 1,90	275 x 700 x 750	7.380,-
MMD-UP0071BHP-E	❄ 2,20	❄ 2,50	275 x 700 x 750	7.488,-
MMD-UP0091BHP-E	❄ 2,80	❄ 3,20	275 x 700 x 750	7.569,-
MMD-UP0121BHP-E	❄ 3,60	❄ 4,00	275 x 700 x 750	7.677,-
MMD-UP0151BHP-E	❄ 4,50	❄ 5,00	275 x 700 x 750	7.946,-
MMD-UP0181BHP-E	❄ 5,60	❄ 6,30	275 x 700 x 750	8.188,-
MMD-UP0241BHP-E	❄ 7,10	❄ 8,00	275 x 1000 x 750	9.131,-
MMD-UP0271BHP-E	❄ 8,00	❄ 9,00	275 x 1000 x 750	9.508,-
MMD-UP0301BHP-E	❄ 9,00	❄ 10,00	275 x 1000 x 750	10.370,-
MMD-UP0361BHP-E	❄ 11,20	❄ 12,50	275 x 1400 x 750	11.313,-
MMD-UP0481BHP-E	❄ 14,00	❄ 16,00	275 x 1400 x 750	12.175,-
MMD-UP0561BHP-E	❄ 16,00	❄ 18,00	275 x 1400 x 750	13.441,-

Standardna kanalna jedinica - SMMSu-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-AP0076BHP1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	275 x 700 x 750	6.761,-
MMD-AP0096BHP1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	275 x 700 x 750	6.815,-
MMD-AP0126BHP1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	275 x 700 x 750	6.922,-
MMD-AP0156BHP1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	275 x 700 x 750	7.138,-
MMD-AP0246BHP1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	275 x 1000 x 750	8.215,-
MMD-AP0276BHP1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	275 x 1000 x 750	8.538,-
MMD-AP0306BHP1-E*	❄️ 9,00	🔥 10,00	275 x 1000 x 750	9.347,-
MMD-AP0366BHP1-E*	❄️ 11,20	🔥 12,50	275 x 1400 x 750	10.182,-
MMD-AP0486BHP1-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	275 x 1400 x 750	10.963,-
MMD-AP0566BHP1-E*	❄️ 16,00	🔥 18,00	275 x 1400 x 750	12.094,-

* Dok traju zalihе.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-SF56C6BPE	Spojnicа s prirubnicom (2 × Ø 200 mm) RAV: veličina 5 / VRF: veličine 5 do 18	892,-
TCB-SF80C6BPE	Spojnicа s prirubnicom (3 × Ø 200 mm) RAV: veličina 8 / VRF: veličine 24 do 30	1.070,-
TCB-SF160C6BPE	Spojnicа s prirubnicom (4 × Ø 200 mm) RAV: veličine 11 do 16 / VRF: veličine 36 do 56	1.338,-
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



SSD super tanka kanalna jedinica

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-UP0031SPHY-E	❄️ 0,90	🔥 1,00	210 x 700 x 450	5.630,-
MMD-UP0051SPHY-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	210 x 700 x 450	5.737,-
MMD-UP0071SPHY-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	210 x 700 x 450	5.872,-
MMD-UP0091SPHY-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	210 x 700 x 450	6.007,-
MMD-UP0121SPHY-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 700 x 450	6.303,-
MMD-UP0151SPHY-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	210 x 900 x 450	6.572,-
MMD-UP0181SPHY-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	210 x 900 x 450	6.949,-
MMD-UP0241SPHY-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	210 x 1100 x 450	7.488,-
MMD-UP0271SPHY-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	210 x 1100 x 450	8.054,-



Tanka kanalna jedinica SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-AP0074SPH1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	210 x 845 x 645	5.279,-
MMD-AP0094SPH1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	210 x 845 x 645	5.387,-
MMD-AP0124SPH1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 845 x 645	5.683,-
MMD-AP0184SPH1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	210 x 845 x 645	6.249,-
MMD-AP0244SPH1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	210 x 1140 x 645	6.761,-
MMD-AP0274SPH1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	210 x 1140 x 645	7.246,-

* Dok traju zalihе.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm	446,-



Visokotlačna kanalna jedinica - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	298 x 1000 x 750	12.121,-
MMD-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	298 x 1000 x 750	13.252,-
MMD-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	298 x 1000 x 750	13.818,-
MMD-UP0361HP-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	298 x 1400 x 750	14.437,-
MMD-UP0481HP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	298 x 1400 x 750	15.111,-
MMD-UP0561HP-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	298 x 1400 x 750	16.242,-
MMD-UP0721HP-E	❄️ 22,40	🔥 25,00	448 x 1400 x 900	33.049,-
MMD-UP0961HP-E	❄️ 28,00	🔥 31,50	448 x 1400 x 900	34.504,-

Visokotlačna kanalna jedinica - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-AP0186HP1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	298 x 1000 x 750	10.909,-
MMD-AP0246HP1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	298 x 1000 x 750	11.932,-
MMD-AP0276HP1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	298 x 1000 x 750	12.417,-
MMD-AP0366HP1-E*	❄️ 11,20	🔥 12,50	298 x 1400 x 750	12.983,-
MMD-AP0486HP1-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	298 x 1400 x 750	13.602,-
MMD-AP0566HP1-E*	❄️ 16,00	🔥 18,00	298 x 1400 x 750	14.626,-
MMD-AP0726HP-E*	❄️ 22,40	🔥 25,00	448 x 1400 x 900	29.763,-
MMD-AP0966HP-E*	❄️ 28,00	🔥 31,50	448 x 1400 x 900	31.056,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-DP40DPE	Pumpa za odvod kondenzata, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	2.557,-
TCB-LK801D-E	Komplet filtera za zrak Long Life, odgovara za modele veličine 18, 24 + 27	446,-
TCB-LK1401D-E	Komplet filtera za zrak Long Life, odgovara za veličine modela 36, 48 + 56	595,-
TCB-LK2801DP-E	Komplet filtera za zrak Long Life, odgovara za veličine modela RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	892,-



Kanalna jedinica za svježi zrak - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-UP0481HFP-E	❄️ 14,00	🔥 8,90	327 x 1430 x 750	18.612,-
MMD-UP0721HFP-E	❄️ 22,40	🔥 13,90	477 x 1430 x 900	37.547,-
MMD-UP0961HFP-E	❄️ 28,00	🔥 17,40	477 x 1430 x 900	39.487,-
MMD-UP1121HFP-E	❄️ 33,50	🔥 20,80	477 x 1430 x 900	42.234,-
MMD-UP1281HFP-E	❄️ 40,00	🔥 25,20	477 x 1430 x 900	45.251,-

Kanalna jedinica za svježi zrak - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-AP0481HFE*	❄️ 14,00	🔥 8,90	492 x 892 x 1262	16.754,-
MMD-AP0721HFE*	❄️ 22,40	🔥 13,90	492 x 1392 x 1262	33.804,-
MMD-AP0961HFE*	❄️ 28,00	🔥 17,40	492 x 1392 x 1262	35.554,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-DP32DFE	Pumpa za odvod kondenzata	5.441,-



Parapetna SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MML-UP0071NHP-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	600 x 700 x 220	7.569,-
MML-UP0091NHP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	600 x 700 x 220	8.000,-
MML-UP0121NHP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	600 x 700 x 220	8.512,-
MML-UP0151NHP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	600 x 700 x 220	9.050,-
MML-UP0181NHP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	600 x 700 x 220	9.427,-

Parapetna SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MML-AP0074NH1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	600 x 700 x 220	6.815,-
MML-AP0094NH1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	600 x 700 x 220	7.192,-
MML-AP0154NH1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	600 x 700 x 220	8.161,-
MML-AP0184NH1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	600 x 700 x 220	8.485,-

* Dok traju zalihe.

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA kn
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	



Parapetna gola jedinica - SMMS-u

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MML-UP0071BH-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	600 x 745 x 220	9.508,-
MML-UP0091BH-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	600 x 745 x 220	9.616,-
MML-UP0121BH-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	600 x 745 x 220	9.939,-
MML-UP0151BH-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	600 x 1045 x 220	10.128,-
MML-UP0181BH-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	600 x 1045 x 220	10.235,-
MML-UP0241BH-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	600 x 1045 x 220	10.505,-

Parapetna gola jedinica - SMMS-e

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MML-AP0074BH1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	600 x 745 x 220	8.538,-
MML-AP0094BH1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	600 x 745 x 220	8.673,-
MML-AP0154BH1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	600 x 1045 x 220	9.104,-
MML-AP0184BH1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	600 x 1045 x 220	9.212,-
MML-AP0244BH1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	600 x 1045 x 220	9.454,-

* Dok trajaju zalihе.



Stojeća jedinica

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMF-UP0361H-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	1750 x 600 x 390	15.946,-
MMF-UP0481H-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	1750 x 600 x 390	16.053,-
MMF-UP0561H-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	1750 x 600 x 390	16.188,-
MMF-UP0151H-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	1750 x 600 x 210	13.925,-
MMF-UP0181H-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	1750 x 600 x 210	14.141,-
MMF-UP0241H-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	1750 x 600 x 210	14.760,-
MMF-UP0271H-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	1750 x 600 x 210	14.814,-



DX-kit za upravljanje temperaturom prostora

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Cijena kn bez PDV-a
MM-DXC010	❄️ 5,60 - 28,00	🔥 6,30 - 31,50	6.392,-
MM-DXC012	❄️ 33,50 - 168,00	🔥 37,50 - 178,00	4.935,-
MM-DXV080	❄️ bis 8,00	🔥 bis 9,00	3.419,-
MM-DXV140	❄️ bis 16,00	🔥 bis 18,00	3.419,-
MM-DXV280	❄️ bis 28,00	🔥 bis 31,50	3.419,-



DX-kit s kontrolom učina 0-10 V

TIP	Učin hlađenja kW	Učin grijanja kW	Dimenzije (V x Š x D) mm	Cijena kn bez PDV-a
RBC-DXC031	❄️ 8,00 - 28,00	🔥 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	7.997,-
MM-DXV141	❄️ 8,00 - 16,00	🔥 7,20 - 18,00		1.933,-
MM-DXV281	❄️ 11,20 - 28,00	🔥 10,00 - 31,50		1.933,-



Sustavi za ventilaciju s rekuperacijom topline

TIP	Protok zraka (min./nom./maks.) m³/h	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
VN-M150HE	110/150/150	290 x 900 x 900	11.124,-
VN-M250HE	155/250/250	290 x 900 x 900	11.367,-
VN-M350HE	210/350/350	290 x 900 x 900	12.175,-
VN-M500HE	390/500/500	350 x 1140 x 1140	15.569,-
VN-M650HE	520/650/650	350 x 1140 x 1140	18.504,-
VN-M800HE	700/800/800	400 x 1189 x 1189	21.494,-
VN-M1000HE1	700/1000/1000	400 x 1189 x 1189	24.430,-
VN-M1500HE1	1200/1500/1500	810 x 1189 x 1189	40.618,-
VN-M2000HE1	1400/2000/2000	810 x 1189 x 1189	46.867,-

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
NRC-01HE	Žičani daljinski upravljač	833,-
NRB-1HE	Adapter za digitalne uklopne funkcije: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	833,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-

Sustavi za ventilaciju s rekuperacijom topline i izmjenjivačem topline s direktnim isparavanjem i ovlaživačem



TIP	Protok zraka (min./nom./maks.) m³/h	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMD-VN502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	28.066,-
MMD-VN802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	33.669,-
MMD-VN1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	39.244,-
MMD-VNK502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	37.305,-
MMD-VNK802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	50.180,-
MMD-VNK1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	58.126,-

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
NRC-01HE	Žičani daljinski upravljač	833,-
TCB-DP31HEXE	Pumpa za odvod kondenzata za sve ventilacijske sustave	4.906,-
NRB-1HE	Adapter za digitalne uklopne funkcije: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	833,-



Modul za toplu vodu MT (2 i 3 cijevi)

TIP	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMW-AP0271LQ-E	* 8,00	580 x 400 x 250	19.016,-
MMW-AP0561LQ-E	* 16,00	580 x 400 x 250	19.582,-



Modul za toplu vodu HT (3 cijevi)

TIP	Učin grijanja kW	Dimenzije (VxŠxD) mm	Cijena kn bez PDV-a
MMW-AP0481CHQ-E	* 14,00	700 x 900 x 320	51.177,-

SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (sustav s 2 cijevi) račva Račva Y (dva komada po pakiranju)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-BY55E	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	684,-
RBM-BY105E	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	773,-
RBM-BY205E	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	1.308,-
RBM-BY305E	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	1.665,-
RBM-BY405E	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi) isključivo za SMMSu!	2.497,-

SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (sustav s 2 cijevi) račva Račva 4/8 (dva komada po pakiranju)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-HY1043E	Četverostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	1.576,-
RBM-HY2043E	Četverostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	1.695,-
RBM-HY1083E	Osmerostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	2.497,-
RBM-HY2083E	Osmerostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 2 cijevi)	2.943,-

SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (sustav s 2 cijevi) račva Komplet za priključivanje (tri komada po pakiranju)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-BT14E	Komplet za priključivanje Y za vanjske jedinice (sustav s 2 cijevi)	2.141,-
RBM-BT24E	Komplet za priključivanje Y za vanjske jedinice (sustav s 2 cijevi)	2.408,-
RBM-BT34E	Komplet za priključivanje Y za vanjske jedinice (sustav s 2 cijevi) isključivo za SMMSu!	3.806,-

SHRM-e (sustav s 3 cijevi) račvaRačva Y (tri komada po pakiranju)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-BY55FE	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	951,-
RBM-BY105FE	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	1.100,-
RBM-BY205FE	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	1.516,-
RBM-BY305FE	Y račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	2.111,-

SHRM-e (sustav s 3 cijevi) račvaRačva 4/8 (tri komada po pakiranju)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-HY1043FE	Četverostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	2.943,-
RBM-HY2043FE	Četverostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	3.151,-
RBM-HY1083FE	Osmerostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	3.924,-
RBM-HY2083FE	Osmerostruka račva za unutarnje jedinice (sustav s 3 cijevi)	4.251,-

SHRM-e (sustav s 3 cijevi) račva Komplet za priključivanje (četiri komada po pakiranju)

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBM-BT14FE	Komplet za priključivanje Y za vanjske jedinice (sustav s 3 cijevi)	2.141,-
RBM-BT24FE	Komplet za priključivanje Y za vanjske jedinice (sustav s 3 cijevi)	2.497,-

Lokalni žičani daljinski upravljači

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AS41E	Jednostavno rukovanje žičanim daljinskim upravljačem	803,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardni žičani daljinski upravljač	803,-
RBC-AMS41E	Žičani daljinski upravljač s integriranim tjednim vremenskim programatorom	833,-
RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)	Kompaktni žičani daljinski upravljač	565,-
RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)	Udobni žičani daljinski upravljač s osvijetljenom pozadinom	1.100,-
TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)	Senzor za daljinsku detekciju temperature	714,-
RBC-MTSC1	Daljinski upravljač Local Touch Lite	2.676,-

Lokalni infracrveni daljinski upravljači

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-AXU31U-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u standardnu 4-smjernu kazetu	1.724,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSu)	951,-
RBC-AXU31UW-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u 2-smjernu kazetu	1.992,-
RBC-AX33UYP-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u 1-smjernu kazetu (SMMSu)	476,-
RBC-AXU31C-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u stropnu jedinicu	1.873,-
RBC-AXU31-E	Infracrveni daljinski upravljač s vanjskim setom prijemnika za sve unutarnje jedinice	2.438,-
TCB-SIR41UM-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u tanku kazetu „60x60“	684,-

Mogućnosti mobilnog upravljanja - upravljanja preko APP ili KNX® sabirnice

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
RBC-Combi Control	Modul za upravljanje glavnim funkcijama putem SMS-a ili aplikacije (potrebna je SIM kartica)	3.538,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije na mobilnom telefonu	1.962,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi modul za upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice s pomoću aplikacije ili web-preglednika	2.587,-
TO-RC-KNX-1i	Ovaj modul omogućuje upravljanje svim funkcijama unutarnje jedinice preko KNX® Bus sabirnice	2.735,-

Lokalne mogućnosti upravljanja

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta	387,-
TCB-PX100-PE	Kućiče za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice	268,-
TCB-PX30MUE	Kućiče za internu montažu za standardnu 4-smjernu kazetu	714,-
TCB-PX40MUME	Ugradbeno kućiče za: tiskanu pločicu za vanjsko upravljanje, TCC-LINK sučelje, tiskana pločica prozorske sklopke za tanku kazetu 60x60, standardnu 4-smjernu kazetu, SMART kazeta	714,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka matična ploča za vanjski upravljač, alarme i poruke	1.070,-
TCB-IFCB-4E2	Modul za indicaciju rada, greške, daljinsko uklj/fisklj	2.497,-
RBC-FDP3-PE	Analogno sučelje	4.043,-
RBC-FDP3-Modbus	Modbus sučelje	2.795,-
TO-RC-BAC-1	Sučelje BACnet® 1:1	3.508,-

Mogućnosti središnjeg upravljanja

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-SC640U-E (TCB-SC643TLE)	Središnje daljinsko upravljanje	7.789,-
TCB-EXS21TLE	Tjedni vremenski programator	2.824,-
BMS-SM1281ETLE	Smart Manager s analizom podataka o potrošnji energije	17.511,-
BMS-CT2560U-E (BMS-CT1280E)	Smart Manager TOUCH s obračunom energije	30.414,-
BMS-IFWH5E	Sučelje za nadzor potrošnje energije Energy Monitoring Relay Interface // OPCIONALNI pribor upravljač sa zaslonom osjetljivim na dodir	5.114,-
BMS-IFDD03E	Digitalno IN/OUT Relay sučelje // OPCIONALNI pribor upravljač sa zaslonom osjetljivim na dodir	5.470,-
TCB-TSC640-PY	Upravljač sa zaslonom osjetljivim na dodir 64	18.016,-
BMS-IWF0320E	Aplikacija Small Central 32	12.041,-
BMS-CT5121E	Upravljač sa zaslonom osjetljivim na dodir s funkcijom obračuna energije	40.076,-
BMS-IFLSV4E	Sučelje TCS-Net Relay Interface / POTREBAN pribor upravljač sa zaslonom osjetljivim na dodir	7.462,-

Sustavi za upravljanje zgradom

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
BMS-IFMB1280U-E	Modbus® sučelje	14.568,-
TO-AC-KNX-16	Ovaj modul omogućava upravljanje svim funkcijama do 16 unutarnjih jedinica preko KNX® Bus sabirnice	18.076,-
TO-AC-KNX-64	Modul za upravljanje svim funkcijama do 64 unutarnjih jedinica preko KNX® Bus sabirnice	34.457,-
TCB-IFLN642TLE	LonWorks® sučelje	11.922,-
BMS-IFBN640TLE	Small BACnet® sučelje	12.368,-
TCB-IFCB640TLE	Analogno sučelje	15.787,-
Cool Master Net	Središnja upravljačka jedinica s opcijom KNX®	18.938,-
CoolMaster License	Proširenje licence za upravljanje s do 128 unutarnjih jedinica	4.341,-

Mogućnosti za vanjsko upravljanje

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-ACREDU2-E	Kutija redundancije	10.108,-
TCB-PCM04E	Modul s više funkcija (vanjska jedinica)	684,-
TCB-PCDM4E	Strujno ograničenje / modul za rasterećenje (vanjska jedinica)	892,-
TCB-PCIN4E	Izlazni modul (vanjska jedinica)	1.011,-

CN utikač

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-KBCN32VEE	CN32 – DO: Upravljanje vanjskim ventilatorom	30,-
TCB-KBCN60OPE	CN60 – DO: Indikacija rada za hlađenje, grijanje, ventilator, otapanje, Thermo-ON	60,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 – DI/DO HA terminal: uklj./isklj., oslobođenje/blokada, učin rada, alarm	60,-
TCB-KBCN700AE	CN70 – DI: vanjski ulaz alarma	30,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 – DI: vanjski ulaz Thermo-Off	30,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 – DI: vanjski ulaz alarma	30,-

Sustav detekcije propuštanja i izolacije

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-LD1	Upravljački uređaj	2.378,-
TCB-LDS1	Plastični osjetnik za prepoznavanje propuštanja	5.203,-
TCB-LDS2	Čelični osjetnik za prepoznavanje propuštanja	5.411,-
TCB-LDSBB1	Plastično kućište za gipskartonske ploče	89,-
TCB-LDSBB2	Metalno kućište za zidani zid	89,-
TCB-AW17861	Izolacijski ventil 12,7 mm	3.449,-
TCB-AW17862	Izolacijski ventil 15,9 mm	3.449,-

Sustav detekcije propuštanja i povratnog crpljenja

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-LD2	Upravljački uređaj	16.441,-
TCB-PCM04E.	Dodatna tiskana pločica DI	684,-
TCB-PCIN4E.	Dodatna tiskana pločica DO	1.011,-
TCB-LDS1	Plastični osjetnik za prepoznavanje propuštanja	5.203,-
TCB-LDS2	Čelični osjetnik za prepoznavanje propuštanja	5.411,-
TCB-LDSBB1	Plastično kućište za gipskartonske ploče	89,-
TCB-LDSBB2	Metalno kućište za zidani zid	89,-
TCB-AW17861	Izolacijski ventil 12,7 mm	3.449,-
TCB-AW17862	Izolacijski ventil 15,9 mm	3.449,-
TCB-AW17863	Izolacijski ventil 19,0 mm	3.687,-
TCB-AW17864	Izolacijski ventil 22,2 mm	4.043,-
TCB-AW17865	Izolacijski ventil 28,6 mm	5.560,-
TCB-AW17866	Izolacijski ventil 34,9 mm	5.857,-
TCB-AW17867	Izolacijski ventil 41,3 mm	6.124,-

TOSHIBA servisni program

PRIBOR	OPIS	CIJENA kn
TCB-DK01SS-E	Hardver Dyna Doctor za RAS, ESTIA, RAV i VRF	12.903,-
TCB-SS1UU-E	Adapter za Service Link SMMSu	14.687,-

Osobno vas savjetujemo

VAŠ CERTIFICIRANI PARTNER TVRTKE TOSHIBA

Stručni zastupnici tvrtke TOSHIBA:



Tvrtka TOSHIBA ponosna je na svoju mrežu kvalificiranih specijaliziranih tvrtki rashladne i klimatizacijske tehnike. S klimatizacijskim uređajem tvrtke TOSHIBA ne dobivate samo proizvod vrhunske kvalitete, već i stručno savjetovanje, planiranje, ugradnju i servis. Pouzdajte se u savršene klimatizacijske usluge stručnjaka!

Od malih do velikih

Svojim rješenjima za kućanstvo i industriju te obrt TOSHIBA pokriva cijeli spektar ponude. Za detaljnije informacije obratite se stručnom partnerom tvrtke TOSHIBA ili posjetite naše web-mjesto.



Za više informacija: Posjetite naše web-mjesto!

Dodatne informacije o proizvodima i prodajnim partnerima tvrtke TOSHIBA možete pronaći na našem web-mjestu: www.toshiba-aircondition.com